



ΚΟΥΤΙΑ
Εσωτερικών Εγκαταστάσεων

06

EVO



ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

- Πλαστικό κουτί εγκατάστασης Ηλεκτρολογικού Υλικού
- Παράγεται από μείγμα Θερμοπλαστικής Πολυολεφίνης
- Μονωτικό IP30 - Αντιδιαβρωτικό

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

- Υποδοχή Διακοπών - Πριζών για τύπους Μηχανισμών με Αγγιστρα
- Εσωτερικές - Οικιακές - Βιομηχανικές
- Τοιχοποιίας - Χωνευτές

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ
08-21023-003	EVO	∅ 65x47	100
08-21027-003	ΑΠΟΣΤΑΤΙΚΟ	22	100

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ



D 65



ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

- Πλαστικό κουτί εγκατάστασης Ηλεκτρολογικού Υλικού
- Παράγεται από μείγμα Θερμοπλαστικής Πολυολεφίνης
- Μονωτικό IP30 - Αντιδιαβρωτικό

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

- Υποδοχή Μονών Μηχανισμών, Διακοπών - Πριζών κ.α
- Εσωτερικές - Οικιακές - Βιομηχανικές
- Τοιχοποιίας - Χωνευτές

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ
08-21021-065	D.65	∅ 65x42	100

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ



SUPER



ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ


- Πλαστικό κουτί εγκατάστασης Ηλεκτρολογικού Υλικού
- Παράγεται από μείγμα Θερμοπλαστικής Πολυολεφίνης
- Μονωτικό IP30 - Αντιδιαβρωτικό

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

- Υποδοχή Μονών Μηχανισμών, Διακοπών - Πριζών κ.α
- Εσωτερικές - Οικιακές - Βιομηχανικές
- Τοιχοποιίας - Χωνευτές

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ
08-21020-001	SUPER	∅ 65x38	100
08-21060-001	ΕΠΕΚΤΑΣΗ 10	∅ 65x10	100
08-21061-001	ΕΠΕΚΤΑΣΗ 20	∅ 65x20	100

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ



FRAME - ΕΝΙΑΙΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ



ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ


- Πλαστικό κουτί εγκατάστασης Ηλεκτρολογικού Υλικού
- Παράγεται από μείγμα Θερμοπλαστικής Πολυολεφίνης
- Μονωτικό IP30 - Αντιδιαβρωτικό

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

- Υποδοχή για όλους τύπους Μηχανισμών, Διακοπών - Πριζών κ.α
- Εσωτερικές - Οικιακές - Βιομηχανικές - Τοιχοποιίας - Χωνευτές
- Αξονική απόσταση εγκατάστασης Συνδιασμών : 71mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ
08-21022-002	FRAME	∅ 75x40	100
08-21028-010	ΕΠΕΚΤΑΣΗ 10	∅ 75x10	100
08-21029-020	ΕΠΕΚΤΑΣΗ 20	∅ 75x20	100

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ



MODUL



ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ


- Πλαστικό κουτί εγκατάστασης Ηλεκτρολογικού Υλικού
- Παράγεται από μείγμα Θερμοπλαστικής Πολυολεφίνης
- Μονωτικό IP30 - Αντιδιαβρωτικό

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

- Υποδοχή Μηχανισμών τύπου MODUL Διακοπτικού Υλικού
- Εσωτερικές - Οικιακές - Βιομηχανικές
- Τοιχοποιίας - Χωνευτές

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ
08-21024-003	3ΘΕΣΙΟ	97x60x50	100
08-21025-004	4ΘΕΣΙΟ	122x60x50	100
08-21026-006	6ΘΕΣΙΟ	174x60x50	50

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ



ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΚΟΥΤΙΑ




ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

- Πλαστικό κουτί Διακλάδωσης καλωδιώσεων
- Παράγεται από μείγμα Θερμοπλαστικής Πολυολεφίνης
- Μονωτικό IP30 - Αντιδιαβρωτικό

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

- Πρακτικό καπάκι.
- Εσωτερικές - Οικιακές - Βιομηχανικές - Τοιχοποιίας - Χωνευτές
- Ειδικές αποσπώμενες είσοδοι για εύκολη τοποθέτηση σωληνώσεων

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ
08-21001-001	NT	Ø 72x35	100
08-21002-100	Ø100	Ø 100x45	60
09-21001-001	ΚΑΠΑΚΙ NT	Ø 72	1
09-21002-100	ΚΑΠΑΚΙ 100	Ø 100	1



ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ 7,5x7,5




ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

- Πλαστικό κουτί Διακλάδωσης καλωδιώσεων
- Παράγεται από μείγμα Θερμοπλαστικής Πολυολεφίνης
- Μονωτικό IP30 - Αντιδιαβρωτικό

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

- Πρακτικό καπάκι.
- Εσωτερικές - Οικιακές - Βιομηχανικές - Τοιχοποιίας - Χωνευτές
- Ειδικές αποσπώμενες είσοδοι για εύκολη τοποθέτηση σωληνώσεων

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ
08-21003-075	7,5x7,5	7,5x7,5	100
09-21030-075	ΚΑΠΑΚΙ 7,5	7,5x7,5	1



ULTRA - 80x80




ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

- Πλαστικό κουτί Διακλάδωσης καλωδιώσεων
- Παράγεται από μείγμα Θερμοπλαστικής Πολυολεφίνης
- Μονωτικό IP30 - Αντιδιαβρωτικό

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

- Πρακτικό ρυθμιζόμενο καπάκι - Χωρητικότητα
- Εσωτερικές - Οικιακές - Βιομηχανικές - Τοιχοποιίας - Χωνευτές
- Ειδικές αποσπώμενες είσοδοι για εύκολη τοποθέτηση σωληνώσεων

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ
08-21003-080	ULTRA 80x80	80x80x45	50
09-21003-075	ΚΑΠΑΚΙ 80x80	80x80	1



ULTRA - 105x105




ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

- Πλαστικό κουτί Διακλάδωσης καλωδιώσεων
- Παράγεται από μείγμα Θερμοπλαστικής Πολυολεφίνης
- Μονωτικό IP30 - Αντιδιαβρωτικό

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

- Πρακτικό ρυθμιζόμενο καπάκι. Χωρητικότητα
- Εσωτερικές - Οικιακές - Βιομηχανικές - Τοιχοποιίας - Χωνευτές
- Ειδικές αποσπώμενες είσοδοι για εύκολη τοποθέτηση σωληνώσεων

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ
08-21004-105	ULTRA 105x105	105x105x45	40
09-21004-105	ΚΑΠΑΚΙ 105x105	105x105	1



ULTRA 155x105




ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

- Πλαστικό κουτί Διακλάδωσης καλωδιώσεων
- Παράγεται από μείγμα Θερμοπλαστικής Πολυολεφίνης
- Μονωτικό IP30 - Αντιδιαβρωτικό

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

- Πρακτικό ρυθμιζόμενο καπάκι - Χωρητικότητα
- Εσωτερικές - Οικιακές - Βιομηχανικές - Τοιχοποιίας - Χωνευτές
- Ειδικές αποσπώμενες είσοδοι για εύκολη τοποθέτηση σωληνώσεων



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ TMX
08-21005-155	ULTRA 155x105	155x105x45	30
09-21005-155	ΚΑΠΑΚΙ 155x105	155x105	1

ULTRA 155x125




ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

- Πλαστικό κουτί Διακλάδωσης καλωδιώσεων
- Παράγεται από μείγμα Θερμοπλαστικής Πολυολεφίνης
- Μονωτικό IP30 - Αντιδιαβρωτικό

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

- Πρακτικό ρυθμιζόμενο καπάκι - Χωρητικότητα
- Εσωτερικές - Οικιακές - Βιομηχανικές - Τοιχοποιίας - Χωνευτές
- Ειδικές αποσπώμενες είσοδοι για εύκολη τοποθέτηση σωληνώσεων



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ TMX
08-21006-125	ULTRA 155x125	155x125x45	40
09-21006-125	ΚΑΠΑΚΙ 155x125	155x125	1

ULTRA 190x145




ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

- Πλαστικό κουτί Διακλάδωσης καλωδιώσεων
- Παράγεται από μείγμα Θερμοπλαστικής Πολυολεφίνης
- Μονωτικό IP30 - Αντιδιαβρωτικό

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

- Πρακτικό ρυθμιζόμενο καπάκι - Χωρητικότητα
- Εσωτερικές - Οικιακές - Βιομηχανικές - Τοιχοποιίας - Χωνευτές
- Ειδικές αποσπώμενες είσοδοι για εύκολη τοποθέτηση σωληνώσεων



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ TMX
08-21007-190	ULTRA 190x145	190x145x50	20
09-21007-190	ΚΑΠΑΚΙ 190x145	190x145	1

ULTRA 290x145




ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

- Πλαστικό κουτί Διακλάδωσης καλωδιώσεων
- Παράγεται από μείγμα Θερμοπλαστικής Πολυολεφίνης
- Μονωτικό IP30 - Αντιδιαβρωτικό

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

- Πρακτικό ρυθμιζόμενο καπάκι. Χωρητικότητα
- Εσωτερικές - Οικιακές - Βιομηχανικές - Τοιχοποιίας - Χωνευτές
- Ειδικές αποσπώμενες είσοδοι για εύκολη τοποθέτηση σωληνώσεων



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ TMX
08-21008-290	ULTRA 290x145	190x145x50	10
09-21008-290	ΚΑΠΑΚΙ 290x145	190x145	1

ΚΟΥΤΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ SPOT



ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

- Πλαστικό κουτί εγκατάστασης Ηλεκτρολογικού Υλικού
- Παράγεται από μείγμα Θερμοπλαστικής Πολυολεφίνης
- Μονωτικό IP30 - Αντιδιαβρωτικό

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

- Υποδοχή εγκατάστασης φωτιστικών οροφής SPOT
- Εσωτερικές - Οικιακές - Βιομηχανικές - Εγκιβωτισμός σε σκυρόδεμα
- Ειδικές αποσπώμενες είσοδοι για εύκολη τοποθέτηση σωληνώσεων

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ TMX
29-21001-050	R.50	∅Εσ.75x110	75
29-21002-063	R.63-80	∅Εσ.95x125	60