



ΥΛΙΚΑ
Εγκαταστάσεων Ξηράς Δόμησης

07

ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ ΜΟΝΟ



ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

- Πλαστικό κουτί εγκατάστασης Ηλεκτρολογικού Υλικού
- Παράγεται από μείγμα Θερμοπλαστικής Πολυολεφίνης
- Μονωτικό IP30 - Αντιδιαβρωτικό

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

- Μονή υποδοχή Διακοπών - Πριζών για όλους τους τύπους Διακοπτικού Υλικού
- Εσωτερικές - Οικιακές - Επαγγελματικές
- Χωνευτές - Ξηράς δόμησης Γυψοσανίδων & Τσιμεντοσανίδων

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ
08-21040-001	ΜΟΝΟ 65x45	ø65x45	100
09-21015-001	ΚΑΠΑΚΙ 65	ø65	1

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ



ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ x 2 - ΔΙΠΛΟ



ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

- Πλαστικό κουτί εγκατάστασης Ηλεκτρολογικού Υλικού
- Παράγεται από μείγμα Θερμοπλαστικής Πολυολεφίνης
- Μονωτικό IP30 - Αντιδιαβρωτικό

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

- Διπλή υποδοχή Διακοπών - Πριζών για όλους τους τύπους Διακοπτικού Υλικού
- Εσωτερικές - Οικιακές - Επαγγελματικές
- Χωνευτές - Ξηράς δόμησης Γυψοσανίδων & Τσιμεντοσανίδων

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ
08-21041-002	ΔΙΠΛΟ 65x2	ø65x135x48	60

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ



ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ x 3 - ΤΡΙΠΛΟ



ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

- Πλαστικό κουτί εγκατάστασης Ηλεκτρολογικού Υλικού
- Παράγεται από μείγμα Θερμοπλαστικής Πολυολεφίνης
- Μονωτικό IP30 - Αντιδιαβρωτικό

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

- Τριπλή υποδοχή Διακοπών - Πριζών για όλους τους τύπους Διακοπτικού Υλικού
- Εσωτερικές - Οικιακές - Επαγγελματικές
- Χωνευτές - Ξηράς δόμησης Γυψοσανίδων & Τσιμεντοσανίδων

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ
08-21042-003	ΤΡΙΠΛΟ 65x3	ø65x205x48	60

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ



ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ x 3 - MODUL



ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

- Πλαστικό κουτί εγκατάστασης Ηλεκτρολογικού Υλικού
- Παράγεται από μείγμα Θερμοπλαστικής Πολυολεφίνης
- Μονωτικό IP30 - Αντιδιαβρωτικό

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

- Υποδοχή Τριπλού σέτ Διακοπών - Πριζών για όλους τους τύπους Διακοπτικού Υλικού
- Εσωτερικές - Οικιακές - Επαγγελματικές
- Χωνευτές - Ξηράς δόμησης Γυψοσανίδων & Τσιμεντοσανίδων

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ
08-21046-003	MODULx3	ø65x110x50	50

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ



ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ - 100




ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

- Πλαστικό κουτί Διακλάδωσης καλωδιώσεων
- Παράγεται από μείγμα Θερμοπλαστικής Πολυολεφίνης
- Μονωτικό IP30 - Αντιδιαβρωτικό

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

- Πρακτικό ρυθμιζόμενο καπάκι - Χωρητικότητα
- Εσωτερικές - Οικιακές - Επαγγελματικές
- Χωνευτές - Ξηράς δόμησης, Γυψοσανίδων - Τσιμεντοσανίδων



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ
08-21047-100	D.100x50	∅100x50	60

105 x 105

155 x 105



ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

- Πλαστικό κουτί Διακλάδωσης καλωδιώσεων
- Παράγεται από μείγμα Θερμοπλαστικού Πολυμερές
- Μονωτικό IP30 - Αντιδιαβρωτικό - Αυτοσβηνόμενο

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

- Βιδωτο καπάκι - Χωρητικότητα
- Εσωτερικές - Οικιακές - Επαγγελματικές
- Χωνευτές - Ξηράς δόμησης, Γυψοσανίδων - Τσιμεντοσανίδων



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ
08-21043-105	105x105	105x105x45	40
08-21044-105	155x105	155x105x45	50
09-21016-105	ΚΑΠΑΚΙ 105	105x105	1
09-21017-155	ΚΑΠΑΚΙ 155	155x105	1

220 x 160




ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

- Πλαστικό κουτί Διακλάδωσης καλωδιώσεων
- Παράγεται από μείγμα Θερμοπλαστικού Πολυμερές
- Μονωτικό IP30 - Αντιδιαβρωτικό - Αυτοσβηνόμενο

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

- Βιδωτο καπάκι - Χωρητικότητα
- Εσωτερικές - Οικιακές - Επαγγελματικές
- Χωνευτές - Ξηράς δόμησης, Γυψοσανίδων - Τσιμεντοσανίδων



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ
08-21045-220	220x160	220x160x75	6
09-21019-220	ΚΑΠΑΚΙ 220	220x160	1

COMBO SPIRAL HFFR - DRYWALL



ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

- Κυματοειδής (spiral), διαμορφώσιμος
- Κατάλληλος για Ελαφριά μηχανικά φορτία
- Παράγεται από μείγμα Θερμοπλαστικής Πολυολεφίνης
- Μη διάδοση Φλόγας, Αυτοσβηνόμενος
- Δεν περιέχει Αλογόνα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

- Διέλευση, Προστασία καλωδιώσεων
- Εσωτερικές - Επιτοιχίες - Ξηράς δόμησης, Γυψοσανίδων - Τσιμεντοσανίδων



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΞ/mm	ΕΣ/mm	ΜΗΚΟΣ m	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ m
31-21300-016	16	16	11	50	50
31-21301-020	20	20	14	50	50
31-21302-025	25	25	19,2	50	50
31-21303-032	32	32	24,3	50	50

ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΑΡΦΩΤΟ - DRYWALL



ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Μεταλλικό Καρφωτό Στήριγμα Σωλήνων Spiral DRYWALL
- Επιτοιχίες - Ξηράς δόμησης



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΕΞ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ
34-20100-016	16	∅ 16mm	25
34-20101-020	20	∅ 20mm	25
34-20102-025	25	∅ 25mm	25
34-20103-032	32	∅ 32mm	25