



08

**ΣΤΕΓΑΝΑ ΚΟΥΤΙΑ  
& ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ**

## ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ Πρεσαριστό Καπάκι - IP54




### ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

- Πλαστικό κουτί Διακλάδωσης καλωδιώσεων
- Παράγεται από μείγμα Θερμοπλαστικού Πολυμερές
- Μονωτικό IP54 - Αντιδιαβρωτικό - Αυτοσβηνώμενο
- Προστασία υπεριώδους ακτινοβολίας (UV)

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

- Πρεσαριστό καπάκι - Χωρητικότητα
- Εσωτερικές - Εξωτερικές - Οικιακές - Βιομηχανικές
- Επιτοιχίες - Διακλαδώσεις καλωδιώσεων Κίνησης - Φωτισμού κ.α
- Ειδικές είσοδοι για εύκολη τοποθέτηση σωληνώσεων - Εξαρτημάτων.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ TMX
32-21001-635	65x35	ΓΚΡΙ	Ø65x35	60
32-21020-635	65x35	ΛΕΥΚΟ	Ø65x35	60
32-21002-804	80x40	ΓΚΡΙ	Ø80x40	60
32-21021-804	80x40	ΛΕΥΚΟ	Ø80x40	60



## ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ Πρεσαριστό Καπάκι - IP54




### ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

- Πλαστικό κουτί Διακλάδωσης καλωδιώσεων
- Παράγεται από μείγμα Θερμοπλαστικού Πολυμερές
- Μονωτικό IP54 - Αντιδιαβρωτικό - Αυτοσβηνώμενο
- Προστασία υπεριώδους ακτινοβολίας (UV)

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

- Πρεσαριστό καπάκι - Χωρητικότητα
- Εσωτερικές - Εξωτερικές - Οικιακές - Βιομηχανικές
- Επιτοιχίες - Διακλαδώσεις καλωδιώσεων Κίνησης - Φωτισμού κ.α
- Ειδικές είσοδοι για εύκολη τοποθέτηση σωληνώσεων - Εξαρτημάτων.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ TMX
32-21003-656	65x65	ΓΚΡΙ	65x65x40	60
32-21022-808	80x80	ΛΕΥΚΟ	80x80x40	60
32-21004-808	80x80	ΓΚΡΙ	80x80x40	60



## ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ Βιδωτό Καπάκι - IP55 - Πλαστική Βίδα



### ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

- Πλαστικό κουτί Διακλάδωσης καλωδιώσεων
- Παράγεται από μείγμα Θερμοπλαστικού Πολυμερές
- Μονωτικό IP55 - Αντιδιαβρωτικό - Αυτοσβηνώμενο
- Προστασία υπεριώδους ακτινοβολίας (UV)

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

- Βιδωτό καπάκι - Βίδα Πλαστική - Χωρητικότητα
- Εσωτερικές - Εξωτερικές - Οικιακές - Βιομηχανικές
- Επιτοιχίες - Διακλαδώσεις καλωδιώσεων Κίνησης - Φωτισμού κ.α
- Ειδικές είσοδοι για εύκολη τοποθέτηση σωληνώσεων - Εξαρτημάτων.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ TMX
32-21009-100	100x100	ΓΚΡΙ	105x105x50	60
32-21024-100	100x100	ΛΕΥΚΟ	105x105x50	60
32-21006-120	120x80	ΓΚΡΙ	120x80x50	50
32-21007-150	150x110	ΓΚΡΙ	150x110x70	24
32-21008-190	190x145	ΓΚΡΙ	190x145x70	24



## ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ Βιδωτό Καπάκι - IP55 - Μεταλική Βίδα




### ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

- Πλαστικό κουτί Διακλάδωσης καλωδιώσεων
- Παράγεται από μείγμα Θερμοπλαστικού Πολυμερές
- Μονωτικό IP55 - Αντιδιαβρωτικό - Αυτοσβηνώμενο
- Προστασία υπεριώδους ακτινοβολίας (UV)

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

- Βιδωτό καπάκι - Βίδα INOX - Χωρητικότητα
- Εσωτερικές - Εξωτερικές - Οικιακές - Βιομηχανικές
- Επιτοιχίες - Διακλαδώσεις καλωδιώσεων Κίνησης - Φωτισμού κ.α
- Ειδικές είσοδοι για εύκολη τοποθέτηση σωληνώσεων - Εξαρτημάτων.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ TMX
32-21005-100	100x100	ΓΚΡΙ	100x100x50	60
32-21023-100	100x100	ΛΕΥΚΟ	100x100x50	60



## ΚΟΥΤΙΑ με Knock Outs - Πρεσαριστό Καπάκι IP55



### ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

- Πλαστικό κουτί Διακλάδωσης καλωδιώσεων
- Παράγεται από μείγμα Θερμοπλαστικού Πολυμερές
- Μονωτικό IP55 - Αντιδιαβρωτικό
- Δεν περιέχει Αλογόνα

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

- Πρεσαριστό καπάκι
- Εσωτερικές - Εξωτερικές - Οικιακές - Βιομηχανικές
- Διακλαδώσεις καλωδιώσεων, Κίνησης - Φωτισμού - Μηχανημάτων κ.α
- Ειδικές αποσπώμενοι είσοδοι για είσοδο καλωδιώσεων

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ TMX
32-20060-904	90x43	90x43x40	40
32-20061-754	75x75	75x75x40	32
32-20062-854	85x85	85x85x40	32



## ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ με Knock Outs - Πρεσαριστό Καπάκι IP65



### ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

- Πλαστικό κουτί Διακλάδωσης καλωδιώσεων
- Παράγεται από μείγμα Θερμοπλαστικού Πολυμερές
- Μονωτικό IP65 - Αντιδιαβρωτικό - Αυτοσβηνώμενο
- Προστασία υπεριώδους ακτινοβολίας (UV)

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

- Πρεσαριστό καπάκι - Χωρητικότητα
- Εσωτερικές - Εξωτερικές - Οικιακές - Βιομηχανικές
- Διακλαδώσεις καλωδιώσεων, Κίνησης - Φωτισμού - Μηχανημάτων κ.α
- Ειδικές αποσπώμενοι είσοδοι για τοποθέτηση Σωληνώσεων - Εξαρτημάτων.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ TMX
32-21040-808	80x80	80x80x40	60



## ΚΟΥΤΙΑ με Knock Outs - Βιδωτό Καπάκι IP65



### ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

- Πλαστικό κουτί Διακλάδωσης καλωδιώσεων
- Παράγεται από μείγμα Θερμοπλαστικού Πολυμερές
- Μονωτικό IP65 - Αντιδιαβρωτικό - Αυτοσβηνώμενο
- Προστασία υπεριώδους ακτινοβολίας (UV)

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

- Πρεσαριστό καπάκι - Χωρητικότητα
- Εσωτερικές - Εξωτερικές - Οικιακές - Βιομηχανικές
- Διακλαδώσεις καλωδιώσεων, Κίνησης - Φωτισμού - Μηχανημάτων κ.α
- Ειδικές αποσπώμενοι είσοδοι για τοποθέτηση Σωληνώσεων - Εξαρτημάτων.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ TMX
32-21041-100	100x100 MB	100x100x50	60
32-21045-100	100x100 ΠΒ	105x105x55	60
32-21042-120	120x80	120x80x50	50
32-21043-150	150x110	150x110x70	24
32-21044-190	190x145	190x145x70	24



## Κουτιά Λείας Επιφάνειας - Βιδωτό Καπάκι IP65




### ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

- Πλαστικό κουτί Ηλεκτρολογικών Εφαρμογών
- Παράγεται από μείγμα Θερμοπλαστικού Πολυμερές
- Μονωτικό IP65 - Αντιδιαβρωτικό - Αυτοσβηνώμενο
- Προστασία υπεριώδους ακτινοβολίας (UV)

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

- Βιδωτό καπάκι - Βίδα Πλαστική - Χωρητικότητα
- Εσωτερικές - Εξωτερικές - Οικιακές - Βιομηχανικές
- Παροχές - Μηχανήματα - Εργοτάξια - Φωτοβολταϊκά

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ TMX
32-21030-190	190x145	190x145x70	24
32-21031-245	245x190	245x190x90	16
32-21032-300	130x215	300x215x125	6
32-21033-380	380x300	380x300x125	4




**Στυπιοθλήπτες Καλωδίων - IP 65**

**ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ**

- Ειδική πλαστική ένωση καλωδίων
- Εγκατάσταση, Στεγανοποίηση καλωδίων
- Παξιμάδι με μετρικό σπείρωμα.
- Βαθμός Στεγανότητας IP65

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ø min/max mm	ΣΠΕΙΡΩΜΑ Metric	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ TMX
33-20040-012	12	2 / 5	M12x1.5	10
33-20041-016	16	4 / 8	M16x1.5	10
33-20042-020	20	6 / 12	M20x1.5	10
33-20043-025	25	13 / 18	M25x1.5	10
33-20044-032	32	15 / 21	M32x1.5	10
33-20045-040	40	19 / 28	M40x1.5	10
33-20046-050	50	25 / 31	M50x1.5	10
33-20047-063	63	34 / 44	M63x1.5	10



**ΦΛΑΤΖΑ - Κάλυμμα Ράγας ΗΛ/κων Πινάκων**
**ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

- Πλαστικό Κάλυμμα ράγας Ηλεκτρολογικών Πινάκων
- Παράγεται από μείγμα Θερμοπλαστικής Πολυολεφίνης

**ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ**

- Πίνακες : Εσωτ. Χωνευτοί - Επιοίχιοι
- Εσωτερικές - Οικιακές - Βιομηχανικές
- Πίνακες Μηχανήματων - Εργοτάξιων - Φωτοβολταϊκών κ.α

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ TMX
12-21110-001	ΦΛΑΤΖΑ	ΓΚΡΙ	50x18,5	10
12-21111-002	ΦΛΑΤΖΑ	ΛΕΥΚΗ	50x18,5	10


**Στεγανοί Εξωτερικοί Μηχανισμοί - IP54**
**ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ**

- Πλαστικοί Εξωτερικοί Στεγανοί Μηχανισμοί
- Παράγονται από ειδικό Τεχνοπολυμερές
- Μονωτικοί IP54 - Αντιδιαβρωτικοί
- Προστασία υπεριώδους ακτινοβολίας (UV)
- Επιοίχίες - Εσωτερικές - Εξωτερικές

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ TMX
32-20012-003	Πρίζα Schuko	65x77x50	10/100
32-20014-005	Πρίζα x2 Schuko	124x77x50	10/100
32-20010-001	Απλός/AlleRetour	65x77x50	10/100
32-20011-002	Διπλός/Κομπιπατέρ	65x77x50	10/100
32-20013-004	Μπουτόν	65x77x50	10/100

