



# 10 Υλικά Υπόγειων Εγκαταστάσεων & Δικτύων

## ΗΜΙΑΚΑΜΠΤΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΔΙΠΛΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ

### Σωλήνες Προστασίας Καλωδίων - CAVIDOTTO


#### ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

- Διστρωματικός Σωλήνας
- 1<sup>ο</sup> Στρώμα Εξωτερικά - Ημιάκαμπτος Κυματοειδής (spiral)
- 2<sup>ο</sup> Στρώμα Εσωτερικά - Λείος
- Παράγεται από μείγμα Θερμοπλαστικής Πολυολεφίνης

#### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

- Διέλευση καλωδιώσεων
- Οικιακές και Βιομηχανικές
- Υπόγειες - Εγκιβωτισμός σε σκυρόδεμα
- Οδοφωτισμός - Φωτοβολταϊκά - Αιολικά Πάρκα κ.α.
- Δημιουργία Δικτύου :  
με εξαρτήματα σύνδεσης και Φρεάτια Διακλάδωσης

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ		ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
		ΕΞ/mm	ΕΣ/mm	m
43-20001-040	40	40	31	50
43-20002-050	50	50	39	50
43-20003-063	63	63	50	50
43-20004-075	75	75	63	50
43-20005-090	90	90	76	50
43-20007-110	110	110	92	50
43-20008-125	125	125	105	50
43-20009-140	140	140	123	50
43-20010-160	160	160	138	50
43-20011-200	200	200	170	25



## ΗΜΙΑΚΑΜΠΤΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΟΝΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ

### Σωλήνες Προστασίας Καλωδίων - HDPE BLACK


#### ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

- Ημιάκαμπτος Κυματοειδής (spiral),
- Κατάλληλος για μεσαία μηχανικά φορτία
- Παράγεται από μείγμα Θερμοπλαστικής Πολυολεφίνης
- Προστασία υπεριώδους ακτινοβολίας (UV)

#### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

- Διέλευση καλωδιώσεων
- Εσωτερικές - Εξωτερικές - Οικιακές - Βιομηχανικές
- Υπόγειες - Ενδοδαπέδιες - Εγκιβωτισμός σε σκυρόδεμα
- Οδοφωτισμός - Φωτοβολταϊκά - Αιολικά Πάρκα κ.α.
- Παροχές - Κίνησης - Φωτισμού

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ		ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
		ΕΞ/mm	ΕΣ/mm	m
05-21022-025	25	25	19	50
05-21023-032	32	32	24.2	50
05-21024-040	40	40	31	25



### Σωλήνες Αποστράγγισης - POLIDREN


#### ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

- Ημιάκαμπτος Κυματοειδής (spiral), Διάτρητος
- Παράγεται από μείγμα Θερμοπλαστικής Πολυολεφίνης

#### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

- Αποστράγγιση Υδάτων
- Υπόγειες
- Γεωργικές - Αθλητικές - Κτιριακές κ.α.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ		ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
		ΕΞ/mm	ΕΣ/mm	m
42-20001-063	63	63	52	50
42-20003-090	90	90	77	50
42-20004-110	110	110	93	50
42-20005-125	125	125	107	50
42-20006-140	140	140	121	50
42-20007-160	160	160	142	50
42-20008-200	200	200	180	25



## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ & ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ

### ΜΟΥΦΑ - CAVIDOTTO



#### ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Ειδική ένωση Σωλήνων **CAVIDOTTO**
- Παράγεται από μείγμα Θερμοπλαστικής Πολυολεφίνης

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΕΞ. ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ
43-20100-040	40	Ø 40mm	1
43-20101-050	50	Ø 50mm	1
43-20102-063	63	Ø 63mm	1
43-20103-075	75	Ø 75mm	1
43-20104-090	90	Ø 90mm	1
43-20105-110	110	Ø 110mm	1
43-20106-125	125	Ø 125mm	1
43-20107-140	140	Ø 140mm	1
43-20108-160	160	Ø 160mm	1
43-20109-200	200	Ø 200mm	1

### ΤΑΠΑ - CAVIDOTTO



#### ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Ειδική Τάπα Σωλήνων **CAVIDOTTO**
- Παράγεται από μείγμα Θερμοπλαστικής Πολυολεφίνης

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΕΞ. ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ
43-20200-040	40	Ø 40mm	1
43-20201-050	50	Ø 50mm	1
43-20202-063	63	Ø 63mm	1
43-20203-075	75	Ø 75mm	1
43-20204-090	90	Ø 90mm	1
43-20205-110	110	Ø 110mm	1
43-20208-160	160	Ø 160mm	1
43-20209-200	200	Ø 200mm	1

### ΜΟΥΦΑ - POLIDREN



#### ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ



- Ειδική ένωση Σωλήνων **POLIDREN**
- Παράγεται από μείγμα Θερμοπλαστικής Πολυολεφίνης

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΕΞ. ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ
42-20100-063	63	Ø 63mm	1
42-20102-090	90	Ø 90mm	1
42-20103-110	110	Ø 110mm	1
42-20104-125	125	Ø 125mm	1
42-20105-140	140	Ø 140mm	1
42-20106-160	160	Ø 160mm	1
42-20107-200	200	Ø 200mm	1

### ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΣΩΛΗΝΩΝ 2/ΠΛΟ - 3/ΠΛΟ

#### ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Ειδική ένωση Σωλήνων **CAVIDOTTO**
- Παράγεται από μείγμα Θερμοπλαστικής Πολυολεφίνης



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΕΞ. ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ
34-20104-090	90 2/ΠΛΟ	Ø 90mm	1
34-20105-110	110 2/ΠΛΟ	Ø 110mm	1
34-20106-125	125 2/ΠΛΟ	Ø 125mm	1
34-20108-160	160 2/ΠΛΟ	Ø 160mm	1
34-20205-110	110 3/ΠΛΟ	Ø 110mm	1
34-20206-125	125 3/ΠΛΟ	Ø 125mm	1
34-20208-160	160 3/ΠΛΟ	Ø 160mm	1



## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ

### Φρεάτιο Διακλαδώσεων




#### ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

- Πλαστικό κουτί Διακλάδωσης καλωδιώσεων
- Παράγεται από μείγμα Θερμοπλαστικού Πολυμερές
- Προστασία υπεριώδους ακτινοβολίας (UV)
- Μονωτικό - Αντιδιαβρωτικό

#### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

- Ανθεκτικό καπάκι - Χωρητικότητα
- Υπόγειες - Εγκιβωτισμός σε σκυρόδεμα
- Διακλαδώσεις καλωδιώσεων - Δημιουργία Δικτύου
- Ειδικές αποσπώμενοι είσοδοι για τοποθέτηση Σωληνώσεων
- Τηλεπικοινωνίες - Οδοφωτισμός - Φωτοβολταϊκά - Αιολικά Πάρκα κ.α

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ
08-20001-200	200x200	200x200x200	1
08-20002-300	300x300	300x300x300	1
08-20003-400	400x400	400x400x400	1
08-20004-500	550x550	550x550x550	1



### ΚΙΟ Τετράγωνα Καλύμματα Φρεατίων - B125



#### ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Συνθετικό Κάλυμα φρεατίων
- Παράγεται από ειδικό μείγμα Τεχνοπολυμερούς
- Μονωτικό - Αντιδιαβρωτικό
- Προστασία υπεριώδους ακτινοβολίας (UV)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ
09-20100-300	ΚΙΟ 300	300x300	1
09-20101-400	ΚΙΟ 400	400x400	1
09-20102-500	ΚΙΟ 500	500x500	1
09-20103-600	ΚΙΟ 600	600x600	1
09-20104-700	ΚΙΟ 700	700x700	1

