



08

SISTEME DE DOZE ETANŞE



DOZE ROTUNDE CU TETINE - Capac prin presare - IP54

DESCRIERE GENERALĂ

- Doză pentru conexiuni
- Confectionat din Poliolefină termoplastică modificată
- IP54 - Non-coroziv
- Proprietăți de autostingere. Nu propagă flacăra. Protecție UV

APLICAȚII - INSTALARE

- Interior - Rezidențial - Industrial - Montaj în pereți de gips-carton
- Montaj pe perete - Instalații de putere - Automatizări - Iluminat
- Dispune de presetupe (tetine) pentru o instalare ușoară a cablurilor

| COD | TIP | DIMENSIUNI mm | AMBALARE buc |
|--------------|-----------|---------------|--------------|
| 32-21001-635 | 65x35 Gri | Ø65x35 | 60 |
| 32-21020-635 | 65x35 Alb | Ø65x35 | 60 |
| 32-21002-804 | 80x40 Gri | Ø80x40 | 60 |
| 32-21021-804 | 80x40 Alb | Ø80x40 | 60 |


DOZE PĂTRATE CU TETINE - Capac prin presare - IP54

DESCRIERE GENERALĂ

- Doză pentru conexiuni
- Confectionat din Poliolefină termoplastică modificată
- IP54 - Non-coroziv
- Proprietăți de autostingere. Nu propagă flacăra. Protecție UV

APLICAȚII - INSTALARE

- Interior - Rezidențial - Industrial - Montaj în pereți de gips-carton
- Montaj pe perete - Instalații de putere - Automatizări - Iluminat
- Dispune de presetupe (tetine) pentru o instalare ușoară a cablurilor

| COD | TIP | DIMENSIUNI mm | AMBALARE buc |
|--------------|-----------|---------------|--------------|
| 32-21003-656 | 65x65 Gri | 65x65x40 | 60 |
| 32-21022-808 | 80x80 Alb | 80x80x40 | 60 |
| 32-21004-808 | 80x80 Gri | 80x80x40 | 60 |


DOZE PĂTRATE CU TETINE - Capac prin înșurubare / Șurub Plastic - IP55

DESCRIERE GENERALĂ

- Doză pentru conexiuni
- Confectionat din Poliolefină termoplastică modificată
- IP55 - Non-coroziv
- Proprietăți de autostingere. Nu propagă flacăra. Protecție UV

APLICAȚII - INSTALARE

- Interior - Rezidențial - Industrial - Montaj în pereți de gips-carton
- Montaj pe perete - Instalații de putere - Automatizări - Iluminat
- Dispune de presetupe (tetine) pentru o instalare ușoară a cablurilor

| COD | TIP | DIMENSIUNI mm | AMBALARE buc |
|--------------|-------------|---------------|--------------|
| 32-21009-100 | 100x100 Gri | 105x105x50 | 60 |
| 32-21024-100 | 100x100 Alb | 105x105x50 | 60 |
| 32-21006-120 | 120x80 Gri | 120x80x50 | 50 |
| 32-21007-150 | 150x110 Gri | 150x110x70 | 24 |
| 32-21008-190 | 190x145 Gri | 190x145x70 | 24 |


DOZE PĂTRATE CU TETINE - Capac prin înșurubare / Șurub Metalic - IP55


DESCRIERE GENERALĂ

- Doză pentru conexiuni
- Confectionat din Poliolefină termoplastică modificată
- IP55 - Non-coroziv
- Proprietăți de autostingere. Nu propagă flacăra. Protecție UV

APLICAȚII - INSTALARE

- Interior - Rezidențial - Industrial - Montaj în pereți de gips-carton
- Montaj pe perete - Instalații de putere - Automatizări - Iluminat
- Dispune de presetupe (tetine) pentru o instalare ușoară a cablurilor

| COD | TIP | DIMENSIUNI mm | AMBALARE buc |
|--------------|-------------|---------------|--------------|
| 32-21005-100 | 100x100 Gri | 100x100x50 | 60 |
| 32-21023-100 | 100x100 Alb | 100x100x50 | 60 |



DOZE PĂTRATE CU PREDECUPĂRI - Capac prin Presare – IP65



DESCRIERE GENERALĂ

- Doză pentru conexiuni
- Confectionat din Poliolefină termoplastică modificată
- IP65 - Non-coroziv
- Proprietăți de autostingere. Nu propagă flacăra. Protecție UV

APLICAȚII - INSTALARE

- Interior - Rezidențial - Industrial
- Montaj pe perete - Instalații de putere - Automatizări - Iluminat
- 4 predecupări: Ø16-20-25

| COD | TIP | DIMENSIUNI mm | AMBALARE buc |
|--------------|-----------|---------------|--------------|
| 32-21040-808 | 80x80 Gri | 80x80x40 | 60 |



DOZE PĂTRATE CU PREDECUPĂRI - Capac prin Înșurubare – IP65



DESCRIERE GENERALĂ

- Doză pentru conexiuni
- Confectionat din Poliolefină termoplastică modificată
- IP65 - Non-coroziv
- Proprietăți de autostingere. Nu propagă flacăra. Protecție UV

APLICAȚII - INSTALARE

- Interior - Rezidențial - Industrial
- Montaj pe perete - Instalații de putere - Automatizări - Iluminat

| COD | TIP | DIMENSIUNI mm | INTRĂRI Ømm X Intrări | AMBALARE buc |
|--------------|------------|---------------|-----------------------|--------------|
| 32-21041-100 | 100x100 MS | 100x100x50 | 23/29x6 | 60 |
| 32-21045-100 | 100x100 PS | 105x105x55 | 23/29x7 | 60 |
| 32-21042-120 | 120x80 | 120x80x50 | 16/20/25x6 | 50 |
| 32-21043-150 | 150x110 | 150x110x70 | 16/20/25/32x10 | 24 |
| 32-21044-190 | 190x145 | 190x145x70 | 16/20/25/32x10 | 24 |



DOZE CU PEREȚI NETEZI - Capac prin Înșurubare – IP65



DESCRIERE GENERALĂ

- Doză pentru conexiuni
- Confectionat din Poliolefină termoplastică modificată
- IP65 - Non-coroziv
- Proprietăți de autostingere. Nu propagă flacăra. Protecție UV

APLICAȚII - INSTALARE

- Interior - Rezidențial - Industrial
- Montaj pe perete - Instalații de putere - Automatizări - Iluminat
- 4 predecupări: Ø16-20-25

| COD | TIP | DIMENSIUNI mm | AMBALARE buc |
|--------------|---------|---------------|--------------|
| 32-21030-190 | 190x145 | 190x145x70 | 24 |
| 32-21031-245 | 245x190 | 245x190x90 | 16 |
| 32-21032-300 | 130x215 | 300x215x125 | 6 |
| 32-21033-380 | 380x300 | 380x300x125 | 4 |



CLEME ȘIR - UMLERE GOLURI



DESCRIERE GENERALĂ

- Cleme șir pentru umplere goluri tablouri electrice
- Confectionat din Polimer Termoplastic modificat

APLICAȚII - INSTALARE

- Interior - Rezidențial - Industrial
- Montaj pe perete - Automatizări - Panouri electrice

| COD | TIP | DIMENSIUNI mm | AMBALARE buc |
|--------------|------------|---------------|--------------|
| 12-21110-001 | FLANȘE Gri | 50x18,5 | 10 |
| 12-21111-002 | FLANȘE Alb | 50x18,5 | 10 |




PRIZĂ SIMPLĂ - IP54
PRIZĂ DUBLĂ - IP54

DESCRIERE GENERALĂ

- Priză de protecție aplicată
- Confectionat din Termopolimer modificat
- IP54 - Non-coroziv
- Proprietăți de autostingere. Nu propagă flacăra.
- Protecție UV
- Priză tip Schuko

APLICAȚII - INSTALARE

- Model practic
- Interior - Exterior - Rezidențial - Industrial
- Montaj pe perete - Instalații de putere - Iluminat
- Dispune de presetupe (tetine) pentru o instalare ușoară a cablurilor



| COD | TIP | DIMENSIUNI mm | AMBALARE buc |
|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 32-20012-003 | Priză Simplă | 65x77x50 | 10/100 |
| 32-20014-005 | Priză Simplă | 124x77x50 | 10/100 |


ÎNTRERUPĂTOR SIMPLU - IP54

DESCRIERE GENERALĂ

- Întrerupător simplu aplicat
- Confectionat din Termopolimer modificat
- IP54 - Non-coroziv
- Proprietăți de autostingere. Nu propagă flacăra.
- Protecție UV

APLICAȚII - INSTALARE

- Model practic
- Interior - Exterior - Rezidențial - Industrial
- Montaj pe perete - Instalații de putere - Iluminat
- Dispune de presetupe (tetine) pentru o instalare ușoară a cablurilor



| COD | TIP | DIMENSIUNI mm | AMBALARE buc |
|--------------|-------------------|---------------|--------------|
| 32-20010-001 | Simplu / Revenire | 65x77x50 | 10/100 |


ÎNTRERUPĂTOR DUBLU - IP54

DESCRIERE GENERALĂ

- Întrerupător dublu aplicat
- Confectionat din Termopolimer modificat
- IP54 - Non-coroziv
- Proprietăți de autostingere. Nu propagă flacăra.
- Protecție UV

APLICAȚII - INSTALARE

- Model practic
- Interior - Exterior - Rezidențial - Industrial
- Montaj pe perete - Instalații de putere - Iluminat
- Dispune de presetupe (tetine) pentru o instalare ușoară a cablurilor



| COD | TIP | DIMENSIUNI mm | AMBALARE buc |
|--------------|-----------|---------------|--------------|
| 32-20011-002 | Comutator | 65x77x50 | 10/100 |

BUTON - IP54

DESCRIERE GENERALĂ

- Întrerupător tip buton aplicat
- Confectionat din Termopolimer modificat
- IP54 - Non-coroziv
- Proprietăți de autostingere. Nu propagă flacăra.
- Protecție UV

APLICAȚII - INSTALARE

- Model practic
- Interior - Exterior - Rezidențial - Industrial
- Montaj pe perete - Instalații de putere - Iluminat
- Dispune de presetupe (tetine) pentru o instalare ușoară a cablurilor



| COD | TIP | DIMENSIUNI mm | AMBALARE buc |
|--------------|-------|---------------|--------------|
| 32-20013-004 | Buton | 65x77x50 | 10/100 |