

14

## SISTEME DE JGHEABURI METALICE DIN TABLĂ



**SISTEME DE JGHEABURI METALICE DIN TABLĂ H40**
**JGHEAB PERFORAT AMBUTISAT & PREMUFAT AMF H40**


**DESCRIERE GENERALĂ**

- Jgheburile au racorduri „mamă-tată” cu ajutorul cărora se îmbină
- Îmbinarea necesită 3 seturi șurub & piuliță M8x15
- oțel zincat galvanic PG
- La comandă: gama neperforată
- La comandă: gama zincată la cald HDG
- La comandă: gama REZISTENTĂ LA FOC E90

**APLICAȚII - INSTALARE**

- Interior - Rezidențial - Industrial
- Montaj pe perete, tavan, pardoseală - Instalații de putere - Automatizări - Iluminat


COD	LĂȚIME mm	ÎNĂLȚIME mm	LUNGIME mm	GROSIME mm
AMF-05-04	50	40	3000	0,6
AMF-10-04	100	40	3000	0,6
AMF-15-04	150	40	3000	0,6
AMF-20-04	200	40	3000	0,6
AMF-30-04	300	40	3000	0,8
AMF-40-04	400	40	3000	0,9


**JGHEAB PERFORAT PREMUFAT HEAVY DUTY H40**

**DESCRIERE GENERALĂ**

- Jgheburile au racorduri „mamă-tată” cu ajutorul cărora se îmbină
- Îmbinarea necesită 3 seturi șurub & piuliță M8x15
- oțel zincat galvanic PG
- La comandă: gama neperforată
- La comandă: gama zincată la cald HDG
- La comandă: gama REZISTENTĂ LA FOC E90

COD	LĂȚIME mm	ÎNĂLȚIME mm	LUNGIME mm	GROSIME mm
A50-04AG	500	40	3000	1,0
A60-04AG	600	40	3000	1,0


**SISTEME DE JGHEABURI METALICE DIN TABLĂ H50**
**JGHEAB PERFORAT AMBUTISAT & PREMUFAT AMF H50**


**DESCRIERE GENERALĂ**

- Jgheburile au racorduri „mamă-tată” cu ajutorul cărora se îmbină
- Îmbinarea necesită 3 seturi șurub & piuliță M8x15
- oțel zincat galvanic PG
- La comandă: gama neperforată
- La comandă: gama zincată la cald HDG
- La comandă: gama REZISTENTĂ LA FOC E90

**APLICAȚII - INSTALARE**

- Interior - Rezidențial - Industrial
- Montaj pe perete, tavan, pardoseală - Instalații de putere - Automatizări - Iluminat


COD	LĂȚIME mm	ÎNĂLȚIME mm	LUNGIME mm	GROSIME mm
AMF-05-05	50	50	3000	0,6
AMF-10-05	100	50	3000	0,6
AMF-15-05	150	50	3000	0,6
AMF-20-05	200	50	3000	0,6
AMF-30-05	300	50	3000	0,8
AMF-40-05	400	50	3000	0,9


**JGHEAB PERFORAT PREMUFAT HEAVY DUTY H50**

**DESCRIERE GENERALĂ**

- Jgheburile au racorduri „mamă-tată” cu ajutorul cărora se îmbină
- Îmbinarea necesită 3 seturi șurub & piuliță M8x15
- oțel zincat galvanic PG
- La comandă: gama neperforată
- La comandă: gama zincată la cald HDG
- La comandă: gama REZISTENTĂ LA FOC E90

COD	LĂȚIME mm	ÎNĂLȚIME mm	LUNGIME mm	GROSIME mm
A50-05AG	500	50	3000	1,0
A60-05AG	600	50	3000	1,0



## SISTEME DE JGHEABURI METALICE DIN TABLĂ H60

### JGHEAB PERFORAT AMBUTISAT & PREMUFAT AMF H60






#### DESCRIERE GENERALĂ

- Jgheburile au racorduri „mamă-tată” cu ajutorul cărora se îmbină
- Îmbinarea necesită 3 seturi șurub & piuliță M8x15
- oțel zincat galvanic PG
- La comandă: gama neperforată
- La comandă: gama zincată la cald HDG
- La comandă: gama REZISTENTĂ LA FOC E90


COD	LĂȚIME mm	ÎNĂLȚIME mm	LUNGIME mm	GROSIME mm
AMF-10-06	100	60	3000	0,6
AMF-15-06	150	60	3000	0,6
AMF-20-06	200	60	3000	0,6
AMF-30-06	300	60	3000	0,8
AMF-40-06	400	60	3000	0,9

#### APLICAȚII - INSTALARE

- Interior - Rezidențial - Industrial
- Montaj pe perete, tavan, pardoseală - Instalații de putere - Automatizări - Iluminat





### JGHEAB PERFORAT PREMUFAT HEAVY DUTY H60



#### DESCRIERE GENERALĂ

- Jgheburile au racorduri „mamă-tată” cu ajutorul cărora se îmbină
- Îmbinarea necesită 3 seturi șurub & piuliță M8x15
- oțel zincat galvanic PG
- La comandă: gama neperforată
- La comandă: gama zincată la cald HDG
- La comandă: gama REZISTENTĂ LA FOC E90

COD	LĂȚIME mm	ÎNĂLȚIME mm	LUNGIME mm	GROSIME mm
A50-06AG	500	60	3000	1,0
A60-06AG	600	60	3000	1,0



## SISTEME DE JGHEABURI METALICE DIN TABLĂ H100

### JGHEAB PERFORAT AMBUTISAT & PREMUFAT AMF H100





#### DESCRIERE GENERALĂ

- Jgheburile au racorduri „mamă-tată” cu ajutorul cărora se îmbină
- Îmbinarea necesită 3 seturi șurub & piuliță M8x15
- oțel zincat galvanic PG
- La comandă: gama neperforată
- La comandă: gama zincată la cald HDG
- La comandă: gama REZISTENTĂ LA FOC E90

COD	LĂȚIME mm	ÎNĂLȚIME mm	LUNGIME mm	GROSIME mm
AMF-10-10	100	100	3000	0,8
AMF-15-10	150	100	3000	0,8
AMF-20-10	200	100	3000	0,8
AMF-30-10	300	100	3000	0,9
AMF-40-10	400	100	3000	0,9

#### APLICAȚII - INSTALARE

- Interior - Rezidențial - Industrial
- Montaj pe perete, tavan, pardoseală - Instalații de putere - Automatizări - Iluminat



### JGHEAB PERFORAT PREMUFAT HEAVY DUTY H100



#### DESCRIERE GENERALĂ

- Jgheburile au racorduri „mamă-tată” cu ajutorul cărora se îmbină
- Îmbinarea necesită 3 seturi șurub & piuliță M8x15
- oțel zincat galvanic PG
- La comandă: gama neperforată
- La comandă: gama zincată la cald HDG
- La comandă: gama REZISTENTĂ LA FOC E90

COD	LĂȚIME mm	ÎNĂLȚIME mm	LUNGIME mm	GROSIME mm
A50-10AG	500	100	3000	1,0
A60-10AG	600	100	3000	1,0

