



ΚΟΥΤΙΑ
Εσωτερικών Εγκαταστάσεων

06

SUPER ECO

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

- Πλαστικό κουτί εγκατάστασης Δικοπτικού Υλικού
- Παράγεται από τροποποιημένο μείγμα Πολυολεφίνης
- Μονωτικό IP30 - Αντιδιαβρωτικό


ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

- Εσωτερικές - Χωνευτές - Οικιακές, Βιομηχανικές, Επαγγελματικές
- Υποδοχή Μόνων Μηχανισμών, Διακοπών - Πριζών κ.α
- Ευρύχωρο - Συνδεόμενο - Πολαπλές εισόδους Max Ø20mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ
08-21019-001	SUPER ECO	Ø 60x40	100



ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ



ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ : SUPER ECO

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Πλαστική Προέκταση καθ' ύψος κουτιών SUPER ECO
- Παράγεται από τροποποιημένο μείγμα Πολυολεφίνης

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ
08-21060-001	SUPER ECO 10	Ø 60x10	100
08-21061-001	SUPER ECO 20	Ø 60x20	100



ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ



D 65

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

- Βαθύ πλαστικό κουτί εγκατάστασης Δικοπτικού Υλικού
- Παράγεται από τροποποιημένο μείγμα Πολυολεφίνης
- Μονωτικό IP30 - Αντιδιαβρωτικό

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

- Εσωτερικές - Χωνευτές - Οικιακές, Βιομηχανικές, Επαγγελματικές
- Υποδοχή Μόνων Μηχανισμών, Διακοπών - Πριζών κ.α
- Συνδεόμενο- Πολαπλές εισόδους Max Ø20mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ
08-21021-065	D.65	Ø 60x42	100



ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ



D 65 PLUS

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

- Βαθύ πλαστικό κουτί εγκατάστασης Δικοπτικού Υλικού
- Παράγεται από τροποποιημένο μείγμα Πολυολεφίνης
- Μονωτικό IP30 - Αντιδιαβρωτικό

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

- Εσωτερικές - Χωνευτές - Οικιακές, Βιομηχανικές, Επαγγελματικές
- Υποδοχή Μόνων Μηχανισμών, Διακοπών - Πριζών κ.α
- Συνδεόμενο- Πολαπλές εισόδους Max Ø20mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ
08-20021-065	D.65 PLUS	Ø 60x62	100



ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ



FRAME



ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ


- Πλαστικό κουτί εγκατάστασης Διακοπτικού Υλικού
- Παράγεται από μείγμα Θερμοπλαστικής Πολυολεφίνης
- Μονωτικό IP30 - Αντιδιαβρωτικό

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

- Υποδοχή Συνδυασμού 1,2,3 Μηχανισμών, Διακοπών - Πριζών
- Εσωτερικές - Τοιχοποιίας, Χωνευτές
- Ευρύχωρο - Συνδεόμενο - Πολαπλές εισόδους Max Ø20mm
- Αξονική απόσταση εγκατάστασης Συνδυασμών : 71mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ
08-21022-002	FRAME	Ø 75x40	100

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ



ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ : FRAME



ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Πλαστική Προέκταση καθ' ύψος κουτιών FRAME
- Παράγεται από τροποποιημένο μείγμα Πολυολεφίνης

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ
08-21028-010	FRAME 10	Ø 75x10	100
08-21029-020	FRAME 20	Ø 75x20	100

EVO



ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ


- Πλαστικό κουτί εγκατάστασης Διακοπτικού Υλικού
- Παράγεται από μείγμα Θερμοπλαστικής Πολυολεφίνης
- Μονωτικό IP30 - Αντιδιαβρωτικό

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

- Υποδοχή Μηχανισμών με Αγγιστρα
- Συνδυασμοί 1,2,3 Μηχανισμών, Διακοπών - Πριζών
- Εσωτερικές - Τοιχοποιίας, Χωνευτές
- Ευρύχωρο - Συνδεση με Συνδετήρες

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ
08-21023-003	EVO	Ø 65x47	100
08-21027-003	ΑΠΟΣΤΑΤΙΚΟ	L 22	100

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ



MODUL



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

- Εσωτερικές - Τοιχοποιίας, Χωνευτές
- Οικιακές, Επαγγελματικές
- Υποδοχή πολλαπλών Μηχανισμών τύπου MODUL
- Με αποσπόμενες εισόδους Max Ø20mm

3 ΘΕΣΕΩΝ

- Πλαστικό κουτί εγκατάστασης Μηχανισμών 3 Στοιχείων
- Παράγεται από μείγμα Θερμοπλαστικής Πολυολεφίνης
- Μονωτικό IP30 - Αντιδιαβρωτικό

4 ΘΕΣΕΩΝ

- Πλαστικό κουτί εγκατάστασης Μηχανισμών 4 Στοιχείων
- Παράγεται από μείγμα Θερμοπλαστικής Πολυολεφίνης
- Μονωτικό IP30 - Αντιδιαβρωτικό

6 ΘΕΣΕΩΝ


- Πλαστικό κουτί εγκατάστασης Μηχανισμών 6 Στοιχείων
- Παράγεται από μείγμα Θερμοπλαστικής Πολυολεφίνης
- Μονωτικό IP30 - Αντιδιαβρωτικό

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ
08-21024-003	3 ΘΕΣΕΩΝ	97x60x50	100
08-21025-004	4 ΘΕΣΕΩΝ	122x60x50	100
08-21026-006	6 ΘΕΣΕΩΝ	174x60x50	50



ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ



ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ



ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ





ΚΟΥΤΙΑ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ

ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΚΟΥΤΙΑ NT



ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

- Πλαστικό κουτί Διακλάδωσης καλωδιώσεων
- Παράγεται από Θερμοπλαστικό Πολυμερές
- Μονωτικό IP30 - Αντιδιαβρωτικό

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

- Εσωτερικές - Οικιακές - Βιομηχανικές - Τοιχοποιίας - Χωνευτές
- Ειδικές αποσπώμενες εισοδοί σωληνώσεων Max Ø20mm
- Πρακτικό αποσπώμενο καπάκι.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ
08-21001-001	NT	Ø 72x35	100
09-21001-001	ΚΑΠΑΚΙ NT	Ø 72	100

ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΚΟΥΤΙΑ 100



ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

- Πλαστικό κουτί Διακλάδωσης καλωδιώσεων
- Παράγεται από Θερμοπλαστικό Πολυμερές
- Μονωτικό IP30 - Αντιδιαβρωτικό

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

- Εσωτερικές - Οικιακές - Βιομηχανικές - Τοιχοποιίας - Χωνευτές
- Ειδικές αποσπώμενες εισοδοί σωληνώσεων Max Ø32mm
- Πρακτικό αποσπώμενο καπάκι.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ
08-21002-100	Ø100	Ø 100x45	60
09-21002-100	ΚΑΠΑΚΙ 100	Ø 100	50

ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ 7,5 x 7,5



ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

- Πλαστικό κουτί Διακλάδωσης καλωδιώσεων
- Παράγεται από Θερμοπλαστικό Πολυμερές
- Μονωτικό IP30 - Αντιδιαβρωτικό

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

- Εσωτερικές - Οικιακές - Βιομηχανικές - Τοιχοποιίας - Χωνευτές
- Ειδικές αποσπώμενες εισοδοί σωληνώσεων Max Ø25mm
- Πρακτικό αποσπώμενο καπάκι.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ
08-21003-075	7,5x7,5	7,5x7,5	100
09-21030-075	ΚΑΠΑΚΙ 7,5	7,5x7,5	100

ULTRA PLUS 130x130



ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

- Βαθύ πλαστικό κουτί Ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
- Παράγεται από Θερμοπλαστικό Πολυμερές
- Μονωτικό IP30 - Αντιδιαβρωτικό

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

- Εσωτερικές - Οικιακές - Επαγγελματικές - Τοιχοποιίας - Χωνευτές
- Διακλάδωση, Προέκταση, Εγκατάσταση καλωδιώσεων
- Χωρητικότητα - Πολλαπλές αποσπόμενες εισόδους

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ
08-20010-130	UP 130x130	130x130x55	30



ULTRA PLUS 160x160



ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

- Βαθύ πλαστικό κουτί Ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
- Παράγεται από Θερμοπλαστικό Πολυμερές
- Μονωτικό IP30 - Αντιδιαβρωτικό

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

- Εσωτερικές - Οικιακές - Επαγγελματικές - Τοιχοποιίας - Χωνευτές
- Διακλάδωση, Προέκταση, Εγκατάσταση καλωδιώσεων
- Χωρητικότητα - Πολλαπλές αποσπόμενες εισόδους

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ
08-20011-160	UP 160x160	160x160x65	20



ULTRA PLUS 200x200



ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

- Βαθύ πλαστικό κουτί Ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
- Παράγεται από Θερμοπλαστικό Πολυμερές
- Μονωτικό IP30 - Αντιδιαβρωτικό

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

- Εσωτερικές - Οικιακές - Επαγγελματικές - Τοιχοποιίας - Χωνευτές
- Διακλάδωση, Προέκταση, Εγκατάσταση καλωδιώσεων
- Χωρητικότητα - Πολλαπλές αποσπόμενες εισόδους

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ
08-20012-200	UP 200x200	200x200x70	10





ULTRA - 80x80



ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

- Πλαστικό κουτί Διακλάδωσης καλωδιώσεων
- Παράγεται από Θερμοπλαστικό Πολυμερές
- Μονωτικό IP30 - Αντιδιαβρωτικό

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

- Εσωτερικές - Οικιακές - Βιομηχανικές - Τοιχοποιίας - Χωνευτές
- Ειδικές αποσπώμενες εισόδους σωληνώσεων Max Ø32mm
- Πρακτικό καπάκι Ρυθμιζόμενου ύψους

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ
08-21003-080	ULTRA 80x80	80x80x45	50
09-21003-075	LID 80x80	80x80	100

ULTRA - 105x105



ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

- Πλαστικό κουτί Διακλάδωσης καλωδιώσεων
- Παράγεται από Θερμοπλαστικό Πολυμερές
- Μονωτικό IP30 - Αντιδιαβρωτικό

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

- Εσωτερικές - Οικιακές - Βιομηχανικές - Τοιχοποιίας - Χωνευτές
- Ειδικές αποσπώμενες εισόδους σωληνώσεων Max Ø32mm
- Πρακτικό καπάκι Ρυθμιζόμενου ύψους

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ
08-21004-105	ULTRA 105x105	105x105x45	40
09-21004-105	LID 105x105	105x105	50

ULTRA 155x105



ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

- Πλαστικό κουτί Ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
- Παράγεται από Θερμοπλαστικό Πολυμερές
- Μονωτικό IP30 - Αντιδιαβρωτικό

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

- Εσωτερικές - Οικιακές - Επαγγελματικές - Τοιχοποιίας - Χωνευτές
- Χωρητικότητα - Πολλαπλές αποσπώμενες εισόδους Max Ø32mm
- Διακλάδωση, Προέκταση, Εγκατάσταση καλωδιώσεων

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ
08-21005-155	ULTRA 155x105	155x105x45	30
09-21005-155	LID 155x105	155x105	50

ULTRA 155x125



ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

- Πλαστικό κουτί Ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
- Παράγεται από Θερμοπλαστικό Πολυμερές
- Μονωτικό IP30 - Αντιδιαβρωτικό

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

- Εσωτερικές - Οικιακές - Επαγγελματικές - Τοιχοποιίας - Χωνευτές
- Χωρητικότητα - Πολλαπλές αποσπώμενες εισόδους Max Ø40mm
- Διακλάδωση, Προέκταση, Εγκατάσταση καλωδιώσεων

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ
08-21006-125	ULTRA 155x125	155x125x45	40
09-21006-125	LID 155x125	155x125	50

ULTRA 190x145



ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

- Πλαστικό κουτί Ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
- Παράγεται από Θερμοπλαστικό Πολυμερές
- Μονωτικό IP30 - Αντιδιαβρωτικό

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

- Εσωτερικές - Οικιακές - Επαγγελματικές - Τοιχοποιίας - Χωνευτές
- Χωρητικότητα - Πολλαπλές αποσπώμενες εισόδους Max Ø40mm
- Διακλάδωση, Προέκταση, Εγκατάσταση καλωδιώσεων

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ
08-21007-190	ULTRA 190x145	190x145x50	20
09-21007-190	LID 190x145	190x145	50

ULTRA 290x145



ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

- Πλαστικό κουτί Ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
- Παράγεται από Θερμοπλαστικό Πολυμερές
- Μονωτικό IP30 - Αντιδιαβρωτικό

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

- Εσωτερικές - Οικιακές - Επαγγελματικές - Τοιχοποιίας - Χωνευτές
- Χωρητικότητα - Πολλαπλές αποσπώμενες εισόδους Max Ø40mm
- Διακλάδωση, Προέκταση, Εγκατάσταση καλωδιώσεων

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ
08-21008-290	ULTRA 290x145	190x145x50	10
09-21008-290	LID 290x145	190x145	20

